

Приложение В
к Договору № ____ от « ____ » _____ 2014 г.
о поставке Оборудования, выполнении работ, оказании услуг (разовый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К лифту ПП-0621Щ по адресу: г. Екатеринбург, ул.Фрезеровщиков, 37а в рамках проекта «Создание Многофункционального Общего Центра Обслуживания (МФ ОЦО)» (код 01000402121005)

Все работы должны быть выполнены качественно в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза 011/2011 «Безопасность лифтов» утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию», инструкции по монтажу лифтов, СНиП, Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Применяемые строительные материалы, комплектующие, оборудование должны быть новыми.

Технические характеристики лифта

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Тип здания | Административное |
| Характеристика лифта | Грузопассажирский |
| Модель лифта | ПП-0621Щ |
| Грузоподъёмность, кг | 630 |
| Скорость, м/с | 1 |
| Количество остановок | 4/4 |
| Высота подъёма, м | 13,2 |
| Габариты шахты, мм | 2650x1700 |
| Габариты кабины, мм | 2140x1140x2100 |
| Размер дверного проёма в шахте, мм | 1200x2000 |
| Тип кабины | Не проходная |
| Тип дверей | Автоматическое открывание |
| Расположение машинного помещения | вверху |
| Огнестойкость | Ei30 |
| Количество лифтов, шт. | 1 |

Дополнительные требования к новому лифту:

– оборудование вандалозащищённое;

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик

Покупатель
ОАО «Ростелеком»

_____ / _____
М.П.

_____ / _____
М.П.