

Приложение №4 к Документации

ДОГОВОР
на оказание услуг по содержанию участка автомобильной дороги АПВГК
(участок Надым)

№ _____

г. Салехард

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. ОБЩАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4. СДАЧА-ПРИЕМКА
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 «Общие условия исполнения Договора»;
Приложение № 2 «Техническое задание»;
Приложение № 3 «График оказания услуг и стоимость»
Приложение № 4 «Форма Акта»;
Приложение № 5 «Форма журнала учета оказанных услуг»;
Приложение № 6 «Перечень нормативной документации».
Приложение № 7 «Форма Предписания»
Приложение № 8 «Обозначение транспортных средств»
Приложение № 9 «Общие условия расчетов по Договору»
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____ (_____), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили договор _____ - на оказание услуг (далее – «Договор») о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего Договора в соответствии с Приложением № 2 к Договору «Техническое задание», Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по содержанию дорожного покрытия Объекта (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

1.2. Сроки оказания Услуг: с даты заключения Договора по 31.12.2026 г. (включительно). Отчетный период – календарный месяц.

1.3. Объект оказания Услуг - автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств.

1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель направляет Заказчику следующие документы/материалы (Результаты оказания Услуг):

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах;
- Журнал учета оказанных услуг по форме Приложения №5 к Договору;

1.5. Договор заключен для исполнения Заказчиком Государственного контракта № 698.14670/25 от 29.12.2025 на оказание услуг по содержанию и обеспечению функционирования автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, табло переменной информации, знаков переменной информации, систем видеонаблюдения и средств проецирования пешеходных переходов (далее – «Контракт»), заключённого с Государственным казённым учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало–Ненецкого автономного округа» (далее – «Государственный заказчик»).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права Заказчика:

2.1.1. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору путем направления соответствующего уведомления. Договор считается прекращенным с момента доставки Исполнителю данного уведомления, если в нем не установлен иной срок. В случае прекращения Договора по указанному в настоящем пункте основанию Исполнитель возвращает Заказчику все суммы, полученные им в качестве аванса по Договору (если применимо), а Заказчик оплачивает документально подтвержденные фактически понесенные Исполнителем расходы, направленные на исполнение обязательств по Договору.

2.1.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора и Технического задания, своевременного устранения выявленных недостатков по объёму и качеству оказываемых Услуг.

2.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения Договора.

2.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.1.5. Отказаться от приемки оказанных Услуг в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе при обнаружении неустранимых недостатков.

2.1.6. Требовать возмещения убытков, причинённых Заказчику по вине Исполнителя.

2.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых Услуг требованиям, установленным Договором.

2.1.8. Предоставить Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика для выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

2.1.10. Заказчик имеет право выдавать Исполнителю предписания (Приложение № 7 к Договору) при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов, указанных в Перечне нормативной документации (Приложение № 6 к Договору):

- о запрещении применения материалов, изделий, оборудования и строительных конструкций качество которых не подтверждено декларацией о соответствии и (или) сертификатом о соответствии требованиям технического регламента Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011;
- о запрещении применения технологий, несоответствующих требованиям нормативных документов;
- о приостановке оказываемых Исполнителем Услуг с нарушением требований действующих нормативных документов;
- о приостановке оказываемых Исполнителем Услуг с нарушениями требований в части обеспечения безопасности дорожного движения на Объекте.
- о выявленных нарушениях настоящего Договора;
- о выявленных в ходе проверок дефектах конструктивных элементов Объекта;
- о выявленных в ходе проверок замечаниях к содержанию Объекта.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Своевременно, в порядке, указанном в п.3.2. Договора, оплатить Услуги.

2.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания Услуг по настоящему Договору, по его письменному запросу.

2.3. Права Исполнителя:

2.3.1. Требовать приемки и оплаты оказанных Услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

2.3.2. Запрашивать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с оказанием Услуг по Договору.

2.3.3. Исполнитель наделяется правом на предъявление претензий к виновным в ДТП лицам и страховым компаниям, являющимися страховщиками лиц, виновных в ДТП, предъявление претензий третьим лицам за причинение ущерба оборудованию и автомобильной дороге.

2.4. Обязанности Исполнителя:

2.4.1. Оказать Заказчику Услуги согласно п.1.1. настоящего Договора.

2.4.2. Оказать Услуги в установленные п.1.2. Договора сроки.

2.4.3. Предоставить Заказчику полную и точную информацию об Услугах.

2.4.4. В случае невозможности оказания Услуг либо изменения условий их оказания, письменно незамедлительно информировать об этом Заказчика.

2.4.5. Своевременно и за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком при приемке оказанных Услуг.

2.4.6. Оказывать Услуги в строгом соответствии с Техническим заданием и требованиями, обеспечивающими эксплуатационное состояние АПВГК.

2.4.7. Оказывать Услуги специалистами, соответствующими требованиям Технического задания.

2.4.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику копию приказа Исполнителя о назначении ответственных лиц, которые будут осуществлять Услуги по содержанию дорожного покрытия объекта с номерами телефонов и иными контактными данными.

2.4.9. Использовать при оказании Услуг материалы, изделия, оборудование и строительные конструкции, качество которых подтверждено декларацией о соответствии и (или) сертификатом о соответствии требованиям технического регламента Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011.

2.4.10. Обеспечить в ходе оказания Услуг по Договору безопасное движение транспортных средств, выполнение правил охраны труда, необходимые мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территорий и земли.

2.4.11. При обнаружении, либо получении информации о причинении повреждений оборудованию АПВГК, незамедлительно проинформировать правоохранительные органы и Заказчика, а также произвести документальное фиксирование повреждений с фото и видеофиксацией.

2.4.12. Немедленно письменно известить Заказчика о выявленных и независимых от Исполнителя рисках, препятствующих надлежащему оказанию Услуг по Договору.

2.4.13. Соблюдать меры по защите информации и персональных данных, полученных при исполнении Договора, нести ответственность за их несоблюдение.

2.4.14. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу АПВГК.

2.4.15. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности.

2.4.16. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

2.4.17. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в оказанных Услугах недостатки или иные отступления от условий Договора.

2.4.18. Своевременно предоставлять объективную и достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, препятствующих его исполнению.

2.4.19. Вести журнал учета оказанных услуг по форме согласно Приложению № 5 к Договору. Журнал учёта оформляется в отношении каждого из Объектов АПВГК в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

2.4.20. Предоставлять информацию о ДТП.

2.4.21. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при оказании Услуг.

2.4.22. Нести в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате судебных решений по иску третьих лиц за противоправные действия персонала Исполнителя.

2.4.23. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов, допущенные по вине Исполнителя за нарушения и упущения.

2.4.24. Исполнитель обязан информировать Заказчика об изменениях в состоянии участков автомобильных дорог в соответствии с Приказом ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» от 12.11.2015 № 234-ПР «Об учете ДТП и порядке предоставления информации о состоянии автомобильных дорог, дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях на объектах дорожного хозяйства».

2.4.25. Представлять Заказчику необходимые для оперативного контроля следующие документы и информацию:

- справку о состоянии автомобильных дорог, дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях на объектах дорожного хозяйства – ежедневно до 09.00 часов;

- в течение суток в письменной форме известить Заказчика о фактах несанкционированных действий юридических и физических лиц в придорожной полосе (прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений, установка дорожных знаков и указателей, организация мест несанкционированной торговли, установка рекламы и т.п.), размещение которых не согласовано в установленном порядке, и в течение 3 дней принять меры к прекращению ими производства, с привлечением, при необходимости работников районных подразделений ГАИ УМВД России по ЯНАО;

- ведомости дефектов с указанием объемов работ, необходимых для их устранения, не предусмотренных Договором, в том числе по результатам дорожно-транспортных происшествий, расчет стоимости работ – в течение 5 дней с момента обнаружения;

- ежемесячно журналы учета дорожно-транспортных происшествий.

2.4.26. Если в процессе оказания Услуг потребуется получение специального разрешения (согласования) на выполнение отдельных видов работ, то Исполнитель обязан получить разрешение (согласование) до начала их выполнения.

2.4.27. Вести учет дорожно-транспортных происшествий в соответствии с ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации», в том числе по дорожным условиям, сопутствующим их совершению и участвовать в осмотре мест совершения дорожно-транспортных происшествий с целью определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий на момент совершения дорожно-транспортных происшествий.

По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния автомобильных дорог в местах совершения дорожно-транспортных происшествий составляется «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП» совместно с сотрудниками ГАИ УМВД России по ЯНАО, а также определяется перечень и объем ущерба, причиненного автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения.

2.4.28. Схемами организации дорожного движения в месте производства работ предусмотреть к обязательному применению дополнительные технические средства организации дорожного движения, а именно дублирующие светофоры с обратным отсчетом, муляжи камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного

движения, автомобиль прикрытия оборудованный техническими средствами, направленными на повышение внимания, световую индикацию (шериф-балка).

2.4.29. Обеспечить соблюдение требований по организации движения и ограждению мест производства работ в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 и ОДМ 218.6.019-2016. Направлять уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденную Заказчиком схему в соответствующее территориальное подразделение органов государственной инспекции безопасности дорожного движения не менее чем за 1 сутки до начала проведения краткосрочных работ, и не менее чем за 7 суток до начала проведения долговременных работ длительностью более 5 суток.

2.4.30. В целях обеспечения безопасности дорожного движения организовать оснащение дорожно-эксплуатационной техники, осуществляющей оказание Услуг в зимний период по содержанию автомобильных дорог, техническими средствами, направленными на повышение внимания и зрительного ориентирования участников дорожного движения, согласно Приложению 8, а также дорожными знаками 1.25 «Дорожные работы», 4.2.1 «Объезд препятствия слева» на флуоресцентной основе со световой индикацией.

2.4.31. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3. ОБЩАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору составляет сумму в размере _____ (_____) рублей 00 копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации/НДС не облагается в соответствии со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации *[оставить нужный вариант]* («Общая цена Договора»). Расчеты между Сторонами производятся в Российских Рублях. Общая цена Договора является твердой и изменению не подлежит. Исполнитель не вправе требовать увеличения Общей цены Договора, в том числе в случае, когда в момент определения Общей цены Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем расходов, необходимых для исполнения настоящего Договора.

3.1.1. Стоимость Услуг за отчетный период (календарный месяц) составляет сумму в размере _____ (_____) рублей 00 копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации/НДС не облагается в соответствии со ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. Оплата оказываемых Исполнителем Услуг осуществляется в следующем порядке:

- ежемесячный расчет в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период и получения отчетных документов в соответствии с п. 1.4. Договора.

3.3. Если на момент заключения Договора Исполнитель являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика в порядке, предусмотренном разделом 2 Условий расчетов, являющихся Приложением № 9 к Договору, то оплата Услуг по настоящему Договору будет осуществляться в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи – приемки оказанных Услуг за отчетный период и получения отчетных документов в соответствии с п. 1.4. Договора.

3.4. Общие условия расчетов по Договору определены в Приложении № 9

«Общие условия расчетов по Договору» (далее – «Условия расчетов») к Договору.

3.5. Условия расчетов подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.

3.6. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями расчетов, преваляющую силу будут иметь условия Договора.

4. СДАЧА-ПРИЕМКА

4.1. Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченными представителями Сторон путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный период (далее – Акт, форма приведена в Приложении № 4 к Договору).

4.2. Ежемесячно по окончании отчетного периода в течение 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель направляет Заказчику для подписания Акт в двух экземплярах, подписанный со своей стороны, а также Результаты оказания Услуг (п. 1.4. Договора), если иное не содержится в Приложении № 2 к Договору.

4.3. Заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня получения Акта, полученного в порядке п. 4.2. Договора, подписывает Акт либо направляет мотивированный отказ от его подписания.

4.4. В случае несоответствия Услуг требованиям Приложения № 2, а также другим условиям Договора, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта, с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок, указанный в таком отказе устранить допущенные в оказанных Услугах недостатки. После такого устранения Акт подписывается Сторонами в сроки и в порядке, предусмотренные п.4.3. Договора. В случае если Исполнитель не устранит указанные в мотивированном отказе недостатки в обозначенные Заказчиком сроки, Заказчик вправе соразмерно уменьшить стоимость Услуг либо отказаться от приемки Услуг по Договору.

4.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем с момента подписания Сторонами Акта.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ

5.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, обязательными нормами и правилами, регулирующими данную деятельность, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации. Гарантийный срок на оказываемые Услуги составляет 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта.

5.2. Объем предоставляемых гарантий – весь объем оказанных по Договору Услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Положения об ответственности Сторон содержатся в Общих условиях, Условиях расчетов, в настоящем разделе Договора, а также в иных Приложениях к Договору.

6.2. За нарушение сроков оказания Услуг, предусмотренных п.1.2. Договора, либо не исполнения иных срочных обязательств по Договору, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,1 % (одной десятой процента) от Общей цены Договора за каждый день просрочки.

6.3. Если Услуги были оказаны не в полном объеме или ненадлежащим образом, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать соразмерного

уменьшения стоимости Услуг, перенести сроки оказания Услуг на более поздний срок, отказаться от исполнения Договора.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 5% от Общей цены Договора.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

6.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих использованию Заказчиком результата Услуг, либо их части, полученных по настоящему Договору, в результате нарушения Исполнителем своих гарантий и/или обязательств, Исполнитель возвращает Заказчику все суммы, полученные по Договору в качестве оплаты Услуг, а также возмещает Заказчику документально подтвержденные убытки, вызванные данным нарушением, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.

6.7. В случае, если ДТП произошло по вине Исполнителя вследствие некачественно оказанных Услуг, Исполнитель принимает на себя обязательство возместить Заказчику расходы в полном объеме, понесенные Заказчиком в связи с произошедшим ДТП.

6.8. Исполнитель несет ответственность за безопасность движения в зоне оказания Услуг.

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении № 1 «Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия).

7.2. Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора, за исключением раздела 13 Условий.

7.3. В соответствии с п. 2.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

7.3.1. Контактные данные Исполнителя для коммуникаций по вопросам сверки расчетов: _____ -

7.3.2. Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

7.4. В соответствии с п. 4.5.1. Условий под существенным нарушением Договора Стороны понимают условия Договора и Приложений к нему прямо названные таковыми.

7.5. Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров, возникающих из Договора, прямо или косвенно связанных с ним, в соответствии с п. 5.4. Условий в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

7.6. В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:

7.6.1. Контактная информация и ответственные лица Исполнителя:

7.6.2. Контактная информация и ответственные лица Заказчика:

7.7. По Договору Стороны применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору», а именно: пункт 8.3. Условий, подпункт 8.3.1 (при выборе в качестве обеспечения банковскую гарантию), подпункт 8.3.2 (при выборе ДО). Размер обеспечения обязательств по Договору в соответствии с разделом 8 Условий устанавливается Сторонами в размере в размере 5 % (пять) процентов от Общей цены Договора.

7.7.1. Сумма Обеспечительного платежа должна быть переведена на счет ПАО «Ростелеком» по следующим реквизитам:

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Ростелеком»

Сокращенное наименование: ПАО «Ростелеком»

Почтовый адрес: Российская Федерация, 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Матросова, д.2

ИНН: 7707049388

КПП: 890143001

ОГРН: 1027700198767

Полное наименование Банка: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Сокращенное наименование УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 046577674

Расчетный счет: 40702810616020102829

Корреспондентский счет: 30101810500000000674

Назначение платежа: Обеспечение исполнения Договора № от ».

7.8. Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности».

7.9. В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом 14.1.1. Условий.

7.10. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями, преваляющую силу будут иметь условия Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2026 (включительно). Окончание действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных в течение срока действия Договора.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 – «Общие условия исполнения Договора»;

Приложение № 2 – «Техническое задание»;

Приложение № 3 – «График оказания услуг и стоимость»

Приложение № 4 – «Форма Акта»;

Приложение № 5 – «Форма журнала учета оказанных услуг»;

Приложение № 6 – «Перечень нормативной документации»;

Приложение №7 – «Форма Предписания»;

Приложение №8 – «Обозначение транспортных средств»;

Приложение №9 - «Общие условия расчетов по Договору».

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**ЗАКАЗЧИК****ИСПОЛНИТЕЛЬ****ПАО «Ростелеком»**

ИНН 7707049388 КПП 890143001

ОГРН 1027700198767

Юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер.

г. муниципальный округ Смольнинское,

наб. Синопская, дом 14, литера А

Почтовый адрес: 629008, Ямало-Ненецкий

АО, г. Салехард, ул. Матросова, д.2

Тел.: +7(34922) 5-47-00, 8 (922) 2328328

электронная почта:

neshataeva-tv@ural.rt.ru

Банковские реквизиты:

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

КПП 770545001

БИК 042202603

К/с 301018109000000000603

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНК

Р/с 40702810942020002415

ОКПО 57425140

Приложение № 1
к Договору № _____

Общие условия исполнения Договора

Общие условия исполнения Договора в редакции № 12 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» <https://www.company.rt.ru/about/disclosure/>, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия

Приложение № 2
к Договору № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по содержанию дорожной части автоматических пунктов весового и
габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах

1. Общие положения.

1.1. Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.

1.2. Срок оказания услуг: с даты заключения Договора по 31 декабря 2026 года. (включительно).

1.3. Цель оказания услуг на участке автомобильной дороги АПВГК:

1.3.1. Поддержание нормативного технического состояния участка автомобильной дороги АПВГК, выполнение регламентных работ и мероприятий, направленных на сохранение работоспособного и исправного состояния элементов АПВГК на период действия Договора.

1.3.2. Обеспечение круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения транспортных средств.

1.3.3. Обеспечение уровня содержания согласно порядку проведения оценки уровня содержания не ниже высокого (ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки»), с недопущением дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими и/или неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания и отсутствием участков с недопустимым уровнем содержания.

Перечень сокращений, используемых в техническом задании:

АПВГК – автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств.

2. Описание предмета содержания.

В рамках исполнения договора Исполнитель обязуется оказывать услуги по содержанию участка автомобильной дороги АПВГК.

3. Объем и периодичность оказываемых услуг по содержанию участка автомобильной дороги:

Объем и периодичность оказываемых услуг определяется на основании оценки уровня содержания участка автомобильной дороги.

3.1. Оценка уровня содержания участка автомобильной дороги проводится еженедельно в соответствии с требованиями настоящего Технического задания к порядку оценки уровня содержания и приемки оказанных услуг по содержанию Объекта. Заказчик организует обследование автомобильной дороги с присутствием представителя Государственного заказчика и Исполнителя, на основании графиков комиссионного обследования

автомобильной дороги. График подготавливается Исполнителем, согласовывается с Заказчиком и Государственным заказчиком не позднее трех рабочих дней с даты начала отчетного периода. Документация, требуемая для оценки уровня содержания автомобильной дороги, подготавливается Исполнителем в печатной форме.

3.2. В качестве основных показателей достижения цели, определенной п. 1.3, принимаются:

1. поддержание потребительских свойств на участке автомобильной дороги на уровне **ВЫСОКИЙ** (по ГОСТ Р 59292 и ГОСТ Р 59434);
2. обеспечение нормативной пропускной способности;
3. обеспечение безопасности дорожного движения;
4. отсутствие участков с уровнем содержания, ниже предусмотренного настоящим Техническим заданием.;
5. сроки устранения дефектов

3.3. Перечень дефектов содержания, характеризующихся составом показателей, значениями (количественными, линейными и/или площадными) показателей, признаками недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента, элемента обустройства или их составляющих, нормируемыми сроками их устранения, соответствующими **высокому** уровню содержания конструктивных элементов, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, определены в **ГОСТ Р 59434-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля»**.

Участки автомобильных дорог с наличием дефектов содержания недопустимым по критерию оценки уровня содержания, оцениваются в 2 балла на дату фиксации дефекта. Устранение дефектов осуществляется в регламентируемые сроки.

Нарушение регламентируемых сроков устранения дефектов содержания является основанием для привлечения Исполнителя к ответственности согласно условиям Договора.

3.4. Общие требования:

3.4.1. Сроки ликвидации дефектов содержания отсчитываются с момента их обнаружения.

3.4.2. Работы по содержанию укрепительной, остановочной полос обочин, укрепленных по типу дорожной одежды проезжей части, а также работы по содержанию используемых съездов, проводить аналогично выполняемым при содержании дорожных одежд.

3.4.3. Деформации и повреждения на укрепленных обочинах устранять с использованием фракционированного щебня или материалами, обладающими лучшими эксплуатационными свойствами (по согласованию с Государственным заказчиком).

3.4.4. Исполнитель обязан проводить подготовку дорог к эксплуатации в зимний период в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

3.4.5. Исполнитель осуществляет контроль за качеством и количеством используемых противогололедных материалов.

3.4.6. Исполнитель использует противогололедные материалы, имеющие положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня и предоставляет его Заказчику перед началом оказания Услуг.

3.4.7. Исполнитель ведет производственно-техническую документацию в полном объеме и в соответствии с требованиями нормативных документов и установленных в них форм, согласованных Заказчиком. Исполнитель несет полную ответственность за ведение производственно – технической документации и представляет ее по первому требованию Заказчика.

3.4.8. Исполнитель организует круглосуточное дежурство ответственных работников и обеспечивает регулярное представление информации о состоянии проезда по дорогам.

3.4.9. Очистка проезжей части в месте установки датчиков дорожного полотна (по направлению движения - 3 м до РМП опоры и после РМП опоры +3 м) допускается механизированным способом только с использованием отвала с резиновой накладкой.

Датчики дорожного полотна (приложение 2): силоприемные модули с тензодатчиками, датчики модуля определения числа колес (скатов), датчик температуры дорожного покрытия, датчик состояния поверхности дорожного полотна очищаются от снега, наката, наледи с использованием шанцевого инструмента ручным способом. 3.4.11. При производстве работ Исполнитель проводит организационно-технические мероприятия с целью обеспечения сохранности оборудования АПВГК (приложение 2).

4. Прочие требования.

4.1. Заказчик имеет право направлять посредством электронной почты, telegram канала требование (в произвольной форме) об оказании услуг по содержанию автомобильной дороги в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни (ФИО, телефоны и адреса электронной почты) Исполнитель должен направить Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

5. Техника безопасности при оказании услуг.

5.1. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за обеспечение требований охраны труда при проведении работ по обслуживанию, монтажу, демонтажу ограждающих устройств и технических средств организации дорожного движения.

5.2. Исполнитель самостоятельно выполняет все необходимые согласования при проведении работ, связанных с занятием обочины и полосы для движения на проезжей части специализированным автотранспортом (автовышкой и иной техникой).

5.3. Исполнитель, в ходе оказания услуг по содержанию автомобильного участка дороги, обязан исполнять требования техники безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и обеспечить безопасность дорожного движения при производстве работ на проезжей части.

5.4. При проведении работ представители Исполнителя обязаны соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности, установленные для данного вида работ, и обеспечивать сохранность оборудования.

5.5. Обеспечить соблюдение требований по организации движения и ограждению мест производства работ в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 и ОДМ 218.6.019-2016. Направлять уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденную Государственным заказчиком схему в соответствующее территориальное подразделение органов государственной инспекции безопасности дорожного движения не менее чем за 1 сутки до

начала проведения краткосрочных работ, и не менее чем за 7 суток до начала проведения долгосрочных работ длительностью более 5 суток.

Схемами организации дорожного движения в месте производства работ предусмотреть к обязательному применению дополнительные технические средства организации дорожного движения, а именно дублирующие светофоры с обратным отсчетом, муляжи камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с излучением сверхвысокочастотного (СВЧ) сигнала К диапазона частот, световую индикацию (шериф-балка).

5.6. К работе по установке ограждающих устройств и технических средств организации дорожного движения допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение.

5.7. При производстве работ в зоне весогабаритного контроля специалисты Исполнителя должны иметь защитные средства и сигнальные жилеты со светоотражающими элементами.

5.8. В целях обеспечения безопасности дорожного движения дорожно-эксплуатационная техника, привлекаемая Исполнителем для оказания услуг в рамках Договора, должна быть оборудована техническими средствами, направленными на повышение внимания и зрительного ориентирования участников дорожного движения, а также дорожными знаками 1.25 «Дорожные работы», 4.2.1 «Объезд препятствия слева» на флуоресцентной основе со световой индикацией.

6. Подготовка к эксплуатации в зимний период

В целях обеспечения беспрепятственного и безопасного движения автотранспорта в зимний период по обслуживаемой сети автомобильных дорог подготовку дорожных предприятий и дорог закончить в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

Подрядные организации разрабатывают и направляют Заказчику проект производства работ по содержанию автомобильных дорог в зимний период не позднее 10 дней после заключения Договора.

Обеспеченность дорожных организаций основными средствами механизации работ по зимнему содержанию принимается в соответствии с «Нормативами потребностей в дорожной технике для содержания автомобильных дорог»

Руководители подрядных организаций обеспечивают:

- Разработку и выполнение комплекса мер необходимых для подготовки предприятий к работе в зимний период и обеспечению зимнего содержания закрепленных участков дорог в соответствии с действующими нормативными документами.

- Подготовку техники зимнего содержания и ее техническую эксплуатацию согласно ОДМ 218.2.018-2012 «Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог» в течение зимнего периода, пескобаз, гаражей, производственных баз и других производственных зданий для работы в зимний период.

- Заключение договора с региональными органами Росгидромета на получение гидрометеороинформации (прогноз погоды по маршруту на сутки, фактическая метеорологическая информация за месяц, штормовое предупреждение).

- Организацию в зимний период круглосуточного дежурства ответственных работников в подрядных организациях и обеспечивают регулярное представление информации о состоянии проезда по дорогам.

- Организацию связи и взаимодействие с постами ГИБДД, МЧС и администрациями муниципальных образований.

- Заключение договоров со сторонними организациями на выделение тяжелой техники в случае возникновения ЧС.

- Выполнение работ по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах в соответствии с ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания».

- Заготовку противогололедных материалов в полном объеме до начала зимнего периода.

- Заготовку знаков для обозначения брошенных транспортных средств.

Противогололедные материалы при зимнем содержании автомобильных дорог должны соответствовать ГОСТ Р 59201-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила

Место размещения комплекса АПВГК

Номер участка АПВГК	Адрес места размещения комплекса АПВГК	Протяженность участка, м	Количество полос
1	Автомобильная дорога Сургут — Салехард, участок Правохеттинский - Надым, км 984+450 - км 984+950 (АПВГК км 984+700)	500	2

Характеристика объекта АПВГК

Опоры	
Опора рамная металлическая РМП1, покрытие - горячее цинкование, шт.	1
Опора рамная металлическая РМГ2-укороченная, покрытие - горячее цинкование	2
Опора рамная металлическая РМГ2, покрытие - горячее цинкование	2
Устройство системы связи, ОПС и видеонаблюдения	
4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 60м и технологией AcuSense, 1/3" Progressive Scan CMOS, моторизированный вариообъектив 2.8-12мм, угол обзора 95.829.2, механический ИК-фильтр	6
Термошкаф антивандальный 1400x600x800 21U утепленный с автоматическим отоплением, с монтажной панелью, полкой 19", направляющими 19"	1
Коммутатор Easy Smart с 18 гигабитными портами RJ45 (16 портов PoE+) и 2 комбинированными гигабитными портами RJ45/SFP	1
Байпас-панель сервисная 230V 16AMP W/ (6) IEC C13 AND (1) C19	1
Контроллер адресной двухпроводной подсистемы C2000-КДЛ	1
Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet C2000-Ethernet	1
Термостат аккумуляторный с АКБ 7Ач.	2
Источник питания уличного исполнения резервированный СКАТ-2400 исп.5	1
Карта сетевая внутренняя Ippon NMC SNMP Smart Winner/Innova RT 1-3	1
Модуль батарейный дополнительный для Innova RT	1
Источник бесперебойного питания Innova RT 1500	1
Блок сигнально-пусковой Адресный C2000-СП2 исп.2	1
Выключатель концевой TZ-8112 PROxima	1
ДИП-34А-04 извещатель охранный объемный опτικο-электронный адресный	1
Оповещатель охранно-пожарный звуковой	1
Однофазный стабилизатор Инстаб Штиль	1
Плата расширения интерфейсов Штиль	1
Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 SC портов (с розетками)	1
Коммутатор промышленный управляемый TFortis PSW-2G+Box	2
Система весогабаритного контроля	
Шкаф с электронной частью СВК (антивандального исполнения), шт.	1
Шкаф с электронной частью СВК дополнительный (антивандального исполнения), шт.	1
Модуль измерения габаритных размеров ТС, компл.	1
Модуль фотофиксации и распознавания ГРЗ ТС (Вокорд Трафик М), компл.	1
Обзорная камера модуля фотовидеофиксации и распознавания ГРЗ, шт.	2
Силовприемные модули со встроенными тензодатчиками (степень защиты IP68), шт.	8
Датчики Модуля определения числа колес (скатов) на оси ТС, шт.	4
Индуктивные петли индикаторов обнаружения ТС. шт.	4

Табло переменной информации	
табло светодиодное (ТПИ 2560х960), шт.	2
Камера купольная IP-видеокамера (уличная), шт.	2
Автоматическая дорожная метеостанция (АДМС)	
Контроллер сигналов КМС	1
Датчик давления ДД-04	1
Датчик направления ветра ДВН-02	1
Датчик оптической видимости ДОВ-02	1
Датчик осадков ДО-04	1
Датчик скорости воздушного потока ДВС-01	1
Датчик температуры и влажности воздуха ДТВ-05	1
Датчик температуры дорожного покрытия ДТД-03	1
Датчик состояния поверхности дорожного полотна ДВПД-03	1
Электроснабжение	
Счетчик электроэнергии трехфазный многофункциональный СЕ 308	1
Наружное освещение	
Металлическая силовая фланцевая граненая опора МСО-ФГ-4-9-01-Ц	6
Кронштейн оцинкованный однорожковый К1-0,5-0,5-5-1, шт.	6
Светильник светодиодный мощностью 180 Вт, 220 В, IP66	4
Светильник светодиодный мощностью 120 Вт, 220 В, IP66	2
Силовой шкаф управления SR Control (ШУНО)	1
Автомобильная дорога	
Техническая категория дороги	III
Тип дорожной одежды	капитальн ый
Протяженность участка, км	0,5
Число полос движения, шт.	2
Ширина полосы движения, м	3,5
Ширина проезжей части, м	7
Ширина укрепленной части обочины, м	1,5
Ширина обочины, м	2,5
Ширина земляного полотна, м	12
Поперечный уклон проезжей части, ‰	15
Поперечный уклон обочин, ‰	40
Вид покрытия	асфальтоб етон
Протяженность металлического барьерного ограждения, п.м.	640
Дорожные знаки, шт.	22

Приложение № 3
к Договору _____

График оказания услуг и стоимость

№ п/п	Срок оказания услуг (отчётный период)	Кол-во мес.	Единица измерен ия	Кол-во (объем услуг)	Сумма к оплате, руб.
1.	с даты заключения Договора по 31.12.2026 г.	10	усл. ед.	1	
Итого:					

Приложение № 4
к Договору № _____

Форма АКТА
НАЧАЛО ФОРМЫ
Акт сдачи-приёмки оказанных услуг
за период _____

г. Салехард

«___» _____ 202__ г.

«_____», в лице _____, действующ на основании _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Ростелеком» («ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____ от _____ года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором от «___» _____ 20__ г. № _____ (далее – Договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по содержанию дорожного покрытия объекта.

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует / не соответствует требованиям Договора:

3. Вышеуказанные услуги согласно Договора должны быть оказаны в период с «___» по «___» _____ 20__ г., фактически оказаны с «___» по «___» _____ 20__ г.

4. Недостатки оказанных услуг выявлены / не выявлены:

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора:

6. В соответствии с пунктом _____ Договора сумма штрафных санкций составляет:

(указывается порядок расчета штрафных санкций)

Общая сумма штрафных санкций составляет:

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций, составляет:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

_____ / _____

_____ / _____

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ

Приложение № 5
к Договору № _____

**Форма ЖУРНАЛА
НАЧАЛО ФОРМЫ**

**Журнал учета оказанных услуг
(форма оформления)**

№ п/п	Работы, выполняе ые в рамках оказания услуг	Периоди чность оказания услуги	Отметка ответств енного лица Исполни теля о факте оказани я услуги Дата, ФИО, подпись	Информация ответственно го лица Исполнителя о выявленных неисправнос тях, дате и времени их устранения Дата, ФИО, подпись	Отметка о контроле качества и объёма оказанной услуги представите лем Заказчика (дата, ФИО, подпись)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Адрес места размещения комплекса АПВГК в соответствии с Приложением 1 к Техническому заданию.

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ

Инструкция по заполнению журнала учёта оказанных услуг

1. Журнал учёта оказанных услуг оформляется и ведётся Исполнителем в отношении каждого АПВГК отдельно.
2. Журнал учёта оказанных услуг оформляется в бумажном виде, прошнуровывается и опечатывается печатью Исполнителя, с указанием общего количества страниц.
3. Объёмы работ, выполняемые в рамках оказания услуг указываются в столбце 2 Журнала в соответствии с пунктами 3 Технического задания, являющегося Приложением № 2 к Договору.
4. Периодичность работ, выполняемых в рамках оказания услуг указываются в столбце 3 Журнала в соответствии с пунктом 3 Технического задания, являющегося Приложением № 2 к Договору.

5. Журнал учёта оказанных услуг оформляется в отношении каждого отчётного периода и предоставляется Заказчику в соответствии с требованиями раздела 4 Договора.

Перечень нормативной документации

1. Межгосударственные, национальные стандарты:

- 1) [ТР ТС 014/2011](#). Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог.
- 2) [ГОСТ 30740-2000](#) Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия
- 3) [ГОСТ 32703-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования.
- 4) [ГОСТ 32755-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ
- 5) [ГОСТ 32756-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ.
- 6) [ГОСТ 32757-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация.
- 7) [ГОСТ 32758-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.
- 8) [ГОСТ 32825-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений
- 9) [ГОСТ 32830-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.
- 10) [ГОСТ 32839-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля
- 11) [ГОСТ 32843-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования.
- 12) [ГОСТ 32846-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация.
- 13) [ГОСТ 32866-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования.
- 14) [ГОСТ 32944-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования
- 15) [ГОСТ 32945-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.
- 16) [ГОСТ 32946-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля
- 17) [ГОСТ 32947-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования.
- 18) [ГОСТ 32948-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования.
- 19) [ГОСТ 32950-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля
- 20) [ГОСТ 32952-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля

- 21) [ГОСТ 32953-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования (с Поправкой).
- 22) [ГОСТ 32965-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока.
- 23) [ГОСТ 33127-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация.
- 24) [ГОСТ 33128-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования
- 25) [ГОСТ 33151-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения
- 26) [ГОСТ 33176-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования
- 27) [ГОСТ 33180-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания
- 28) [ГОСТ 33181-2014](#) Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания
- 29) [ГОСТ 33220-2015](#) Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.
- 30) [ГОСТ 33387-2015](#) Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования
- 31) [ГОСТ 33389-2015](#) Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Методы испытаний.
- 32) [ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009](#) Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
- 33) [ГОСТ Р 50597-2017](#) Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения.
- 34) [ГОСТ Р 50970-2011](#) Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.
- 35) [ГОСТ Р 50971-2011](#) Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.
- 36) [ГОСТ Р 51256-2018](#) Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования
- 37) [ГОСТ Р 52056-2003](#) Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия
- 38) [ГОСТ Р 52289-2019](#) Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
- 39) [ГОСТ Р 52290-2004](#). Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.
- 40) [ГОСТ 32947-2014](#). Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования.
- 41) [ГОСТ Р 52399-2022](#) «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»
- 42) [ГОСТ Р 52575-2021](#) Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

- 43) [ГОСТ Р 52607-2006](#) Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования".
- 44) [ГОСТ Р 52766-2007](#) Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.
- 45) [ГОСТ Р 53172-2022](#) Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.
- 46) [ГОСТ Р 54809-2011](#) Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля.
- 47) [ГОСТ Р 58101-2018](#) Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента "Безопасность автомобильных дорог"
- 48) [ГОСТ Р 58107.1-2018](#) Освещение автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы расчета
- 49) [ГОСТ Р 58350-2019](#) Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения
- 50) [ГОСТ Р 58351-2019](#) Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения
- 51) [ГОСТ Р 58368-2019](#) Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной разметки. Технические требования. Методы контроля
- 52) [ГОСТ Р 58397-2019](#) Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия.
- 53) [ГОСТ Р 58401.1-2019](#) Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования
- 54) [ГОСТ Р 58401.2-2019](#) Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования
- 55) [ГОСТ Р 58401.5-2019](#) Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила приемки
- 56) [ГОСТ Р 58406.1-2020](#) Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия.
- 57) [ГОСТ Р 58406.2-2020](#) Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия.
- 58) [ГОСТ Р 58407.5-2019](#) Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды
- 59) [ГОСТ Р 58422.1-2021](#) Дороги автомобильные общего пользования. Защитные слои и слои износа дорожных одежд. Технические требования
- 60) [ГОСТ Р 58426-2020](#) Дороги автомобильные общего пользования. Материалы противогололедные. Методы испытаний
- 61) [ГОСТ Р 58427-2020](#) Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия

- 62) [ГОСТ Р 58831-2020](#) Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях
- 63) [ГОСТ Р 58861-2020](#) Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков
- 64) [ГОСТ Р 58862-2020](#) Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения
- 65) [ГОСТ Р 58952.1-2020](#) Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования.
- 66) [ГОСТ Р 59104-2020](#) Дороги автомобильные общего пользования. Линии электроосвещения. Технические правила содержания
- 67) [ГОСТ Р 59105-2020](#) Дороги автомобильные общего пользования. Автоматизированные системы управления дорожным движением, метеобеспечения, пункты весового и габаритного контроля. Технические правила содержания.
- 68) [ГОСТ Р 59120-2021](#) Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования.
- 69) [ГОСТ Р 59205-2021](#) Дороги автомобильные общего пользования. Охрана окружающей среды. Технические требования
- 70) [ГОСТ Р 59290-2021](#) Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению входного и операционного контроля
- 71) [ГОСТ Р 59292-2021](#) Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля.
- 72) [ГОСТ Р 59434-2021](#) Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля
- 73) [ГОСТ Р 59982-2022](#) «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки»
- 74) [ГОСТ 8267-93](#) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями № 1-4).
- 75) [ГОСТ 8736-2014](#) Песок для строительных работ. Технические условия
- 76) [ГОСТ 25100-2020](#) Грунты. Классификация
- 77) [ГОСТ 9.032-74](#) Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.
- 78) [ГОСТ Р 70044-2022](#) «Дороги автомобильные общего пользования. Мониторинг дорожного движения. Общие требования».

2. _____ Методические рекомендации:

- 79) [ОДМ 218.1.001-2020](#) Рекомендации по применению документов технического регулирования и стандартизации в сфере дорожного хозяйства
- 80) ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог
- 81) [ОДМ 218.3.044-2015](#) Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ
- 82) [ОДМ 218.4.005-2010](#) Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

- 83) [ОДМ 218.4.039-2018](#) Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог
- 84) [ОДМ 218.6.015-2015](#) Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации.
- 85) [ОДМ 218.6.019-2016](#) Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ.
- 86) [ОДМ 218.6.020-2016](#) Методические рекомендации по устройству дорожной разметки
- 87) [ОДМ 218.6.021-2019](#) Методические рекомендации по применению чистых низкотемпературных противогололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог
- 88) [ОДМ 218.6.029-2017](#) Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения
- 89) [ОДМ 218.6.1.008-2021](#) Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог.
- 90) [ОДМ 218.11.005-2021](#) Методические рекомендации по метрологическому обеспечению измерений, испытаний и контроля в дорожном хозяйстве
- 91) [МДС 12-29.2006](#) Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты

3. Отраслевые дорожные нормы и нормативы (ВСН, ОДН):

- 92) [ОДН 218.3.039-2003](#) Укрепление обочин автомобильных дорог.

4. Правила, порядок, классификации, постановления:

- 93) [Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402](#) «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
- 94) [Приказ Минтранса России от 30.07.2020 № 274](#) «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».
- 95) [Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811](#) «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».
- 96) [Распоряжение Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р](#) «Об утверждении перечня документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации».
- 97) Постановление Правительства ЯНАО от 18.10.2011 № 765-П «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или муниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа».
- 98) Постановление Правительства ЯНАО от 09.09.2010 № 218-П «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа».

99) Постановление Правительства ЯНАО от 10.03.2011 № 108-П «Об утверждении перечней автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа».

100) Постановление Правительства ЯНАО от 14.02.2011 № 69-П «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа и Порядка утверждения и изменения перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа» (вместе с "Порядком подготовки предложений по внесению изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа").

101) ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности колесных транспортных средств».

102) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

103) Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений»

104) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2023 № 2060 «Об утверждении Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

105) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31.08.2020 № 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств»

5. Строительные нормы и правила:

106) [СП 34.13330.2021](#). Свод правил. Автомобильные дороги. [СНиП 2.05.02-85*](#).

107) [СП 52.13330.2016](#). Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция [СНиП 23-05-95*](#).

108) [СП 76.13330.2016](#). Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция [СНиП 3.05.06-85](#).

109) [СП 78.13330.2012](#). Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция [СНиП 3.06.03-85](#).

110) [СП 131.13330.2020](#) Строительная климатология [СНиП 23-01-99*](#)

к Договору _____

Форма Предписания

ПРЕДПИСАНИЕ № _____

Должностному лицу _____
(наименование Исполнителя)

(Ф.И.О.)

В соответствии с Договором

№ _____ от _____ 20__ г., на основании акта
проверки от _____ 20__ г., в целях устранения выявленных нарушений
(дефектов, замечаний) Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Адрес участ ка, км ⁺	Вид нарушения, дефект содержания	Требуем ый срок устранен ия (дата и время)	Отметка о выполнении		
				Фактическ ий срок устранения (дата и время)	Подпис ь заказчи ка	Подпись подрядчика
1	2	3	4	5	6	7

Информацию о выполнении указанных в предписании мероприятий по
устранению выявленных дефектов (нарушений, замечаний) представьте в
_____ до _____ 20__
г.

В случае невыполнения предписания к Вам будут применены предусмотренные
вышеуказанным Договором штрафные санкции.

Представитель Заказчика _____ / _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
_____ 20__ г.

Предписание получил:

Представитель Исполнителя _____ / _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____ 20____ г.

Приложение № 8
к Договору № _____

Обозначение транспортных средств

Приложено отдельным файлом

Приложение № 9
к Договору № _____

Общие условия расчетов по Договору

Общие условия расчетов по Договору в редакции № 2 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» <https://www.company.rt.ru/about/disclosure/>, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.