

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- 1. Общее наименование закупки:** Поставка напольных серверных шкафов для нужд Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».
- 2. Задача закупки** – Поставка напольных серверных шкафов для реализации проекта 01608104203001 «МОСТ\_Периметр ОН г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 57; Тольятти, 58; Metallurгов, 21»
- 3. Начальная максимальная цена договора без учета НДС:** 597 833,85 (Пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 85 копеек без учета НДС.

**4. Условия оплаты:** в соответствии с Проектом договора

**5. Срок действия Договора:** в соответствии с Проектом договора

**6. Срок поставки** – в соответствии с Проектом договора.

**7. Общие требования**

1.	Наименование и комплектация поставляемых Товаров указаны в Спецификации.
2.	Товары должны быть поставлены новыми (не бывшими в использовании) в неповрежденной упаковке изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими их подлинность, быть надлежащего качества, в соответствии с технической документацией, прилагающейся к Товару изготовителем, и требованиями сертификации соответствующих Товаров, действующими на территории Российской Федерации.
3.	<p>- Поставка должна быть комплектной и полностью соответствовать Спецификации.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик обязан передать всю техническую и иную документацию на русском языке, необходимую для использования Товаров.</p> <p>- Качество Товаров должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, международным стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, ГОСТ 14254, что должно быть зафиксировано сертификатом соответствия, а также положениям сопроводительной документации производителя Товаров.</p> <p><b>В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, УЧАСТНИК ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТУ 14254.</b></p>
4.	В цену должны быть включены расходы на тару, упаковку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, доставку в соответствии с адресами поставки.

5.	<b>Срок поставки</b> – не более 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.
6.	<b>Адрес поставки</b> - 650024, г. Кемерово, ул. Автозаводская, д. 10в ФИО ответственного лица - Лисункова Наталья Викторовна +7 (3842) 287784
7.	Гарантийный срок на поставляемые Товар определяется Гарантийными обязательствами производителя. Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Сторонами Товарной накладной на соответствующую партию Товара.

№	Наименование Продукции**	Ед. изм.	Начальная максимальная Цена за единицу, руб. без НДС	Итого без НДС в руб.	Необходимое количество
1	Шкаф телекоммуникационный напольный ШТК-НП-45U 45U (или 47 U) 800x1000x2217мм с дверью передней перфорированной, дверью задней перфорированной <b>или эквивалент</b>	Шт.	47 133,35	47 133,35	1
2	Шкаф телекоммуникационный напольный ШТК-НП-45U 45U (или 47 U) 800x1200x2217мм с дверью задней перфорированной, дверью передней перфорированной <b>или эквивалент</b>	ШТ	55 070,05	550 700,50	10
	Итого без НДС в рублях Итого с НДС в рублях			597 833,85 717 400,62	

### *Спецификация*

**\*\*К поставке допускается эквивалент с характеристиками, не хуже указанных в Основных технических характеристиках.**

### **НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Шкафы напольные телекоммуникационные, используются в помещениях станций для размещения в них телекоммуникационного оборудования

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Таблица 1

Показатель	Пределы
Температура эксплуатации:	-15°С до +65°С
Угол открытия двери	120 градусов
Перфорация дверей	От 60% До 85%
Максимальная статическая нагрузка	От 800кг
Тип конструкции	Сварной, в сборе, двусторонний
Цвет	RAL 7035
Высота шкафов	От 45 до 47U
Тип замка	Замок ручка
Боковые стенки	Съемные
Способ установки	Регулируемые опоры (в комплекте)

В комплект шкафа должны входить провода заземления, шпильки заземления на элементах шкафа должны быть омедненные
Корпус и основные элементы конструкции шкафа должны быть изготовлены из листовой стали толщиной не менее 2 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ	Количество на комплект
Руководство по эксплуатации, сборке	1
Упаковка	1
Сертификат соответствия ГОСТ 14254	1